

## Jean-Marie Gauthier

---

**De:** Joel Lacroix <jlacroix@mrcvg.qc.ca>  
**Envoyé:** 27 mai 2019 12:50  
**À:** Jean-Marie Gauthier  
**Objet:** Pont Savoyard  
**Pièces jointes:** IMG\_3419.jpg; IMG\_3418.jpg

Bonjour Jean-Marie,

Ce courriel fait suite à notre visite en votre compagnie du pont Savoyard (couvert) dans votre municipalité plus tôt aujourd'hui.

Vous avez mandaté le SGM afin d'aller effectuer une visite du pont puisqu'une citoyenne de la municipalité avait des inquiétudes quant à la présence d'eau qui émergeait de la pile centrale de ce dernier. Lors de cette visite, nous avons remarqué l'eau qui sortait de cette pile. Il est à noter qu'il est relativement normal d'observer ce comportement puisque la pile est constituée de blocs de roc hétérogène déposés dans une enceinte de bois et l'eau passe constamment au travers la pile; toutefois, avec le débit d'eau important et la dénivellation du niveau d'eau entre l'amont et l'aval de la pile, il est possible d'observer de l'eau émergée en aval de la pile. Nous sommes d'avis que présentement cette observation ne met pas en péril l'intégrité structurale du pont.

En espérant le tout conforme à vos attentes. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de renseignements ou commentaires.

Salutations,

**Joel Lacroix, ing.** | Chargé de projet  
Service de Génie Municipal  
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau  
Point de service de Maniwaki : 186 rue King, Maniwaki  
Téléphone (819) 449-3242 poste 258 | Cellulaire 819-441-9441  
[jlacroix@mrcvg.qc.ca](mailto:jlacroix@mrcvg.qc.ca) | [www.mrcvg.qc.ca](http://www.mrcvg.qc.ca) | [Facebook](#) 

**MRC**  
**VALLÉE-DE-LA-GATINEAU**

DÉVELOPPER SERVIR REPRÉSENTER

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.